



Република Србија
Општина Трстеник
Општинска управа
Одсек за инспекцијске послове
Саобраћајна инспекција
Трстеник
Ул.Кнегиње Милице број 5

КОНТРОЛНА ЛИСТА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА БРОЈ 49
- Контрола периодичног одржавања општинских путева -

ОПШТЕ ПОСТАВКЕ	
Општински пут број:	
Деоница:	Стационажа: Почетни чвор: Завршни чвор:

Врсте инспекцијског надзора: 1. Редовни 2. Ванредни 3. Контролни 4. Допунски	Почетак инспекцијског надзора: Датум: Време: Место:
Пословно име надзираног субјекта	
Управљача на путној мрежи:	
Адреса и седиште надзираног субјекта:	
МБ:	ПИБ:
Телефон:	
Одговорно лице	
Име и Презиме:	
Назив радног места/функција:	
Место и адреса запослења:	
Место и адреса становања:	
Телефон:	
Представници надзираног субјекта (Управљача) присутни инспекцијском надзору: 1. 2. 3.	

Питање:	Степен ризика:	Процена нивоа ризика:	Изјашњење надзираног субјекта:
1. Не постоји техничка документација за извођење радова на периодичном одржавању?	☐ Да, ниво ризика ____ број бодова ____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
2. Техничка документација није израђена у складу са прописима и не садржи све потребне делове?	☐ Да, ниво ризика ____ број бодова ____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
3. Није извршена ревизија техничке документације у складу са прописима?	☐ Да, ниво ризика ____ број бодова ____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа	

		ургентног одржавања.	
4. Није извршена овера техничке документације од стране надлежног министарства и достављено на увид важеће решење?	☐ Да , ниво ризика ____ број бодова ____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
5. Пројектантска организација не поседује важећу лиценцу за пројектовање на општинским путевима?	☐ Да , ниво ризика ____ број бодова ____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
6. Извођач радова не поседује важећу лиценцу за извођење радова на општинским путевима?	☐ Да , ниво ризика 5 број бодова 5 ☐ Не		
7. Управљач пута и извођач радова немају важећи уговор за извођење радова на периодичном одржавању?	☐ Да , ниво ризика 5 број бодова 5 ☐ Не		
8. Управљач пута или уговорена организација за вршење стручног надзора важећим решењем нису одредили одговорног вршиоца стручног надзора?	☐ Да , ниво ризика 5 број бодова 5 ☐ Не		

9. Вршилац стручног надзора не поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе за вршење стручног надзора на периодичном одржавању?	☐ Да, ниво ризика 5 број бодова 5 ☐ Не		
10. Уговорени извођач радова не поседује или није доставио важеће решење за вршиоца одговорног извођача радова?	☐ Да, ниво ризика 5 број бодова 5 ☐ Не		
11. Одговорни извођач радова не поседује или није доставио важећу лиценцу Инжењерске коморе за обављање послова одговорног извођача радова?	☐ Да, ниво ризика 5 број бодова 5 ☐ Не		
12. У склопу уговора инвеститора и извођача радова не постоји предмер и прелиминарни радови?	☐ Да, ниво ризика ____ број бодова ____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
13. Није достављена на увид инспекцији комплетна техничка документација?	☐ Да, ниво ризика ____ број бодова ____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
14. Не постоји или није достављен важећи уговор о текућој контроли за геомеханику између извођача радова и овлашћене и лиценциране лабораторије?	☐ Да, ниво ризика ____ број бодова ____	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у	

	☐ Не	складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5-радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
15. Не постоји или није достављен важећи уговор о текућој контроли за квалитет бетона између извођача радова и овлашћене и лиценциране лабораторије?	☐ Да, ниво ризика____ број бодова____ ☐ Не	Ниво ризика 3-ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5-радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
16. Не постоји или није достављен важећи уговор о текућој контроли за квалитет асфалтних мешавина између извођача радова и овлашћене и лиценциране лабораторије?	☐ Да, ниво ризика____ број бодова____ ☐ Не	Ниво ризика 3-ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5-радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
17. Не постоји или није достављено решење лиценциране установе за постављање одговорног лица на текућој контроли за геомеханику?	☐ Да, ниво ризика____ број бодова____ ☐ Не	Ниво ризика 3-ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60,	

		Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
18. Не постоји или није достављено решење лиценциране установе за постављање одговорног лица на текућој контроли за бетон?	☐ Да , ниво ризика____ број бодова____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
19. Не постоји или није достављено решење лиценциране установе за постављање одговорног лица на текућој контроли за асфалтне мешавине?	☐ Да , ниво ризика____ број бодова____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
20. На градилишту се свакодневно не воде и не оверавају листови грађевинског дневника?	☐ Да , ниво ризика 4 број бодова 4 ☐ Не		
21. На градилишту не постоји отворена књига инспекције?	☐ Да , ниво ризика 4 број бодова 4 ☐ Не		

22. Не постоји или није достављен пројекат техничког регулисања саобраћаја у време извођења радова на периодичном одржавању?	☐ Да, ниво ризика____ број бодова____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
23. Пројектантска организација која је израдила пројекат техничког регулисања саобраћаја у време извођења радова не поседује важећу лиценцу за пројектовање на државним путевима?	☐ Да, ниво ризика____ број бодова____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
24. Није извршена ревизија пројекта техничког регулисања саобраћаја у време извођења у складу са прописима?	☐ Да, ниво ризика____ број бодова____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
25. Није извршена овера пројекта техничког регулисања саобраћаја у време извођења	☐ Да, ниво ризика____	Ниво ризика 3- ако се радови	

радова од стране надлежног органа и достављено на увид важеће решење?	број бодова____ ☐ Не	изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
26. Техничко регулисање саобраћаја у време извођења радова на општинском путу се не одвија или сигнализација није постављена према овереном пројекту ?	☐ Да , ниво ризика____ број бодова____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
27. У тренутку инспекцијског прегледа за изведене радове не постоје оверене доказнице за обрачун количина изведених радова?	☐ Да , ниво ризика____ број бодова____ ☐ Не	Ниво ризика 2- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 4- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
28. У тренутку инспекцијског прегледа за изведене радове не постоје оверене доказнице за обрачун квалитета изведених радова (равност, збијеност, попречни пад, одступање од	☐ Да , ниво ризика____ број бодова____	Ниво ризика 2- ако се радови изводе у оквиру ургентног	

пројектоване нивелете, дебљина уграђеног материјала,)?	☐ Не	одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 4- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
29. У тренутку инспекцијског прегледа за све уграђене материјале у насип, тампонски слој, асфалтне слојеве и бетон не постоје или нису достављени комплетирани важећи атести о подобности коришћених материјала и претходна испитивања овлашћених лабораторија?	☐ Да, ниво ризика ____ број бодова ____ ☐ Не	Ниво ризика 2- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 4- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
30. У тренутку инспекцијског прегледа за све остале уграђене материјале (арматура, АБ цеви, геотекстил, ивичњаци, опрема и сигнализација,...) не постоје или нису достављени важећи атести квалитета?	☐ Да, ниво ризика ____ број бодова ____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
31. На градилишту не постоји оверени динамички план извођења радова прихваћен од стране инвеститора?	☐ Да, ниво ризика ____ број бодова ____ ☐ Не	Ниво ризика 1- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са	

		чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
32. На градилишту не постоји оверени елаборат заштите на раду?	☐ Да , ниво ризика____ број бодова____ ☐ Не	Ниво ризика 3- ако се радови изводе у оквиру ургентног одржавања, у складу са чланом 60, Закона о јавним путевима. Ниво ризика 5- радови се изводе без основа ургентног одржавања.	
Остварен број бодова: -одговор „ДА“ уз процену нивоа ризика од 1 до 5 и то: Ниво ризика 1 = 1 бод Ниво ризика 2 = 2 бода Ниво ризика 3 = 3 бода Ниво ризика 4 = 4 бода Ниво ризика 5 = бодова -за одговор „НЕ“ је нулти ниво ризика= 0 бодова;	Остварен број бодова: _____		
Степен ризика (број бодова) - 0-29 незнатан, - 29-58 низак, - 58-87 средњи, - 87-116 висок, - 116-145 критичан.	СТЕПЕН РИЗИКА: _____		

Завршено у _____, дана ____ . ____ . 20____ . године у _____ .

Надзирани субјект управљача:

- 1.
- 2.
- 3.

Саобраћајни инспектор,
