



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА
ТРСТЕНИК



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 01 од дана 26.01.2026.године

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На основу члана 60. Статута општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, број 1/2019), Општинско веће општине Трстеник на седници одржаној дана 16. јануар 2026. године, донело је

РЕШЕЊЕ

I- Даје се сагласност на Одлуку о усвајању цена комуналних услуга ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник бр. 213/XVI-1 од 16.1.2026. године са образложењем за корекцију цена комуналних услуга број 7695/XV-2-1 од 25.12.2025. године.

II- Ова одлука ступа на снагу почев од 1.2.2026. године.

III- Решење доставити: ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник и архиви.

Број: 000110045 2026 07593 003 000 060 107 04 004

**ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ**

Милена Турк, дипл. хемичар

На основу члана 60. Статута општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, број 1/2019), Општинско веће општине Трстеник на седници одржаној дана 16. јануар 2026. године, донело је

РЕШЕЊЕ

I – Даје се сагласност на Одлуку о усвајању ценовника механизације ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник бр. 7695/XV-3 од 25.12.2025. године са образложењем корекције цена механизације бр. 7695/XV-3.1 од 25.12.2025. године.

II – Ова одлука ступа на снагу почев од 1.2.2026. године.

III- Решење доставити: ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник и архиви.

Број: 000110045 2026 07593 003 000 060 107 04 005

**ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ**

Милена Турк, дипл. хемичар

На основу члана 60. Статута општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, број 1/2019), Општинско веће општине Трстеник на седници одржаној дана 16. јануар 2026. године, донело је

РЕШЕЊЕ

I – Даје се сагласност на Одлуку о усвајању цена за чишћење и прање јавних површина ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник бр. 7695/XV-4 од 25.12.2025. године са образложењем корекције цена за чишћење и прање јавних површина бр. 7695/XV-4.1 од 25.12.2025. године.

II – Ова одлука ступа на снагу почев од 1.2.2026. године.

III- Решење доставити: ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник и архиви.

Број: 000110045 2026 07593 003 000 060 107 04 006

**ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ**

Милена Турк, дипл. хемичар

На основу члана 60. Статута општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, број 1/2019), Општинско веће општине Трстеник на седници одржаној дана **16. јануар 2026. године**, донело је

РЕШЕЊЕ

I – Даје се сагласност на Одлуку о усвајању цена за чишћење заједничких просторија ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник бр. 7695/XV-5 од 25.12.2025. године са образложењем корекције цена за чишћење заједничких просторија бр. 7695/XV-5.1 од 25.12.2025. године.

II – Ова одлука ступа на снагу почев од 1.2.2026. године.

III- Решење доставити: ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник и архиви.

Број: 000110045 2026 07593 003 000 060 107 04 007

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Милена Турк, дипл. хемичар

На основу члана 1а. Одлуке о измени и допуни Одлуке о једнократној новчаној помоћи породици продиље 022-1/2021-03 од 05.01.2021.године и члана 60. Статута општине Трстеник ("Сл.лист општине Трстеник", бр. 1/19), Општинско веће општине Трстеник, на седници одржаној дана **16. јануара 2026. године**, донео је

ОДЛУКУ О ВИСИНИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОКЛОН ЧЕСТИТКУ

1. Овом Одлуком утврђује се да поклон честитка прворођеном детету у 2026.години, чији родитељи имају пребивалиште на територији општине Трстеник, односно боравиште за родитеље са статусом интерно

расељених лица, износи 100.000,00 динара.

2. Средства за исплату поклон честитке предвиђена су у буџету општине Трстеник.
3. Решење о исплати поклон честитке донеће Одсек за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Трстеник.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном листу општине Трстеник".
5. Одлуку доставити: Одсеку за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности, Одсеку за буџет и финансије и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 000110045 2026 07593 003 000 060 107 04 009

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Милена Турк, дипл. хемичар

На основу члана 60. Статута општине Трстеник ("Сл.лист општине Трстеник", бр. 1/2019), Општинско веће општине Трстеник на седници одржаној дана **16. јануара 2026. године**, донело је

ОДЛУКУ о додели Уговора за Орочено депоновање слободних средстава КРТ-а буџета општине Трстеник за 2026. годину

I - Додељује се Уговор банци Поштанска штедионица АД Београд, за орочено депоновање слободних средстава КРТ-а буџета општине Трстеник за 2026. годину.

II - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном листу општине Трстеник".

III – Одлуку доставити: Одсеку за буџет и финансије и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

**Број: 000110045 2026 07593 003 000 060 107
04 022**

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Милена Турк, дипл. хемичар

На основу члана 27. става 10. Закона о јавној својини („Сл. гл. РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 60. став 1. тачка 24. Статута општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, 1/2019), члана 17. став 3. Пословника о раду Општинског већа општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“ бр.16/2020), Општинско веће општине Трстеник, на седници одржаној дана **19. јануара 2026. године** донело је:

РЕШЕЊЕ

I – Изкњижава се из књиговодствене евиденције Општинске управе Трстеник на групу економске класификације 011-Некретнине и опрема, субаналитички конто 011222 рачунарска опрема чија је књиговодствена вредност 70.800,00 динара и то:

- Рачунар ZEUS i5-14400/DDR4 8GB/M.2 500GB/2TB/DVDRW/Win11Prp, шифра 4566666652325 комада 1

II – Налаже се кориснику опреме Основној школи „Миодраг Чајетинац Чајка“ Трстеник - подручно одељење Лозна, да у пословним евиденцијама у којима се воде основна средства спроведе одговарајућа књижења у вредности исказаној у ставу **I** решења.

III - Након пријема овог Решења Основна школа „Миодраг Чајетинац Чајка“ Трстеник - подручно одељење Лозна, је дужан да у року од 8 дана достави доказ о укњиженим покретним стварима.

IV - Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном листу општине Трстеник"

V - Решење доставити: Основној школи „Миодраг Чајетинац Чајка“ Трстеник - подручно одељење Лозна, Одсеку за буџет и финансије, служба рачуноводства и архиви.

Образложење

Правни основ за доношење решења којим општина Трстеник преноси у својину покретну ствар - Рачунар ZEUS i5-14400/DDR4 8GB/M.2 500GB/ 2TB/ DVDRW/ Win 11 Pro Основној школи „Миодраг Чајетинац Чајка“ Трстеник - подручно одељење Лозна садржан је у члану 27. ставом 10. Закона о јавној својини и члану 60. ставом 1. тачком 24. Статута општине Трстеник .

Чланом 27. ставом 10. Закона о јавној својини („Сл. гл. РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе.

Чланом 60. ставом 1. тачком 24. Статута општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, 1/2019), прописано је да Општинско веће одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у својини Општине.

Имајући у виду цитирану законску одредбу, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ТРСТЕНИК**

**Број: 000169128 2026 07593 003 000 060 107
04 001**

**ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ**
Милена Турк, дипл. хемичар

(Друштвени дом у Мијајловцу) и сачини записник који ће бити достављен Републичкој дирекцији за имовину.

IV. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном листу општине Трстеник".

V. Решење доставити: члановима Комисије и архиви.

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Милена Турк, дипл. хемичар

АКТ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 56. Статута општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, број 1/19) председница општине Трстеник дана 08.01.2026. године донела је

РЕШЕЊЕ

I. Решење о формирању Комисије за попис имовине стечајног дужника ЗЗ „Медвеђа“ из Медвеђе и Грађевинског предузећа АД „ИЗГРАДЊА“ Трстеник, донето од стране председника општине Трстеник бр. 02-48/2019-02 од 29.07.2019. године ставља се ван снаге.

II. Формира се Комисија за попис непокретне имовине стечајног дужника ЗЗ „Медвеђа“ из Медвеђе, која је по окончању поступка прешла у својину Републике Србије, у следећем саставу:

1. Весна Антонијевић, Општински правобранилац
2. Бранислав Павловић, дипл. прав.
3. Драгољуб Петковић, дипл. прав.
4. Ивана Милошевић, дипл. инж. арх.
5. Саша Пешић, грађ. техничар

III. Задатак Комисије је да изврши идентификацију непокрете имовине, чији је корисник била ЗЗ „Медвеђа“ из Медвеђе

АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**СЕПАРАТ О УСЛОВИМА ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ И
КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ**

Сепарат о условима за прикључење на водоводну и канализациону мрежу (у даљем тексту сепарат) је документ који има лац јавних овлашћења доноси у оквиру своје надлежности када плански документ не садржи услове, односно податке за израду техничке документације који садржи одговарајуће услове и податке за израду техничке документације, а нарочито капацитете и место прикључења на комуналну инфраструктуру према класама објеката и деловима подручја за које се доноси.

ЈКСП “Комстан” Трстеник је има лац јавних овлашћења у области издавања услова за пројектовање и прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу на територији општине Трстеник на основу члана 4. Одлуке о водоводу и канализацији општине Трстеник бр. 001206731 2025 07593 001 000 020 271 (“Службени лист општине Трстеник”, бр. 1/2025).

Сепарат се израђује у складу са Законом о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020 и 52/2021 и 62/2023), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС”, бр.115/2020), Одлуком о водоводу и канализацији општине Трстеник бр. 001206731 2025 07593 001 000 020 271 (“Службени лист општине Трстеник”, бр. 1/2025).

Сепарат о техничким условима за израду техничке документације односи се на све категорије објеката.

Услови за паралелно вођење и укрштање подземних инсталација са инсталацијама водовода и канализације

Приликом пројектовања и изградње подземних инсталација потребно је придржавати се следећих услова:

•Појас заштите око водоводног и канализационог цевовода мора износити минимум 0,5 m радијално око попречног пресека цеви. У предвиђеном појасу не дозвољава се пројектовање објеката, постављање уређаја и вршење радњи које могу угрозити стабилност и нормално функционисање инсталација водовода и канализације;

•Хоризонтално одстојање водоводне мреже од темеља потпорног зида треба да буде најмање 1 m;

•Инсталацијама водовода и канализације мора бити обезбеђен приступ и несметано одржавање током експлоатације;

•Пре почетка извођења радова на ископу рова код паралелног вођења и укрштања потребно је извршити шлицовање на предвиђеној траси објекта који се гради;

•У зони извођења радова у непосредној близини инсталација водовода и канализације ископ вршити искључиво ручним путем;

•Приликом извођења радова неопходна је обазривост како не би дошло до оштећења на инсталација водовода и канализације;

•У случају оштећења водовода и/или канализације инвеститор или извођач радова су у обавези да сnose трошкове поправке истих;

•Уколико се при извођењу радова наиђе на инсталације водовода и канализације које нису уцртане у расположивим геодетским подлогама ЈКСП “Комстан” Трстеник неопходно је обавести ЈКСП “Комстан” Трстеник због њихове идентификације;

•Пајмање 8 (осам) дана пре почетка извођења радова неопходно је обратити се писаним путем ЈКСП “Комстан” Трстеник због вршења надзора при извођењу радова.

Услови за прикључење на јавну водоводну и фекалну канализациону мрежу

Приликом израде техничке документације и изградње прикључка на водоводну мрежу потребно је придржавати се наведених услова:

•Сваки објекат односно кућна водоводна инсталација објекта који се налази у улици или граничи са улицом у којој је изграђена

улична водоводна мрежа, мора се прикључити на општинску водоводну мрежу у складу са техничким условима које одређује и даје комунално предузеће;

- Водоводни прикључак јесте део општинске водоводне мреже који чини цевни спој уличне водоводне мреже са кућном водоводном инсталацијом преко мерног инструмента-водомера (укључујући и водомер);

- Објекат на парцели која има регулациону линију ка улици у којој је изграђена водоводна мрежа прикључује се непосредно на исту;

- Објекат који нема могућност непосредног прикључења на водоводну мрежу, привремено се може прикључити преко суседне парцеле, која има регулациону линију ка улици у којој је изграђена водоводна мрежа, при чему је потребна писана сагласност власника, односно сувласника суседне парцеле оверепа у складу са важећим прописима. У том случају водомер се поставља у постојећи или нови водомерни шахт до 1,5 m од регулационе линије ка улици;

- Уколико на парцели постоји прикључак на водоводну мрежу који је технички неодговарајући исти се реконструише. Приликом реконструкције цевовода прикључака протицајни профил новопостављене цеви може бити већи или једнак протицајном профилу реконструисане цеви. Уколико постојећи прикључак на водоводну мрежу према хидрауличком прорачуну не задовољава погребне водоснабдевања новопланираног објекта пројектује се нови;

- Постојећи прикључак може се задржати и користити као градилишни-привремени прикључак за мерење потрошње воде у току градње објекта. Одмах по извршеној пријави радова инвеститор је у обавези да се јави са документом пријаве стручној служби ЈКСП “Комстан” Трстеник због читавања стања на водомеру и евиденције истог као градилишни-привремени прикључак. Након изградње новог прикључка потребно је градилишни-привремени прикључак блиндирати па месту прикључења на главну уличну цев. У случају неиспуњавања ових услова ЈКСП “Комстан” Трстеник неће дозволити прикључење новог објекта на водоводну мрежу;

- Протицајни пречник прикључка одређује пројектант на основу хидрауличког прорачуна, при чему је минимални 20 mm;

- Сваки водоводни прикључак мора бити изграђен цевима за воду од полиетилена високе густине

- (PE HD 100) за притисак PN10 bar; Прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројектује се праволинијски управно на уличну цев без хоризонталних и вертикалних прелома на делу прикључка до водомера;

- Водоводни прикључак не сме бити постављен испод канализационог прикључка, кроз канализационе и друге инсталације као ни кроз друге објекте инфраструктурне мреже (шахови осталих инфраструктурних инсталација);

- Одвојак за прикључак називног пречника од 25 mm до 63 mm пројектовани преко огрлице са вентилом и ножем за одговарајући тип цеви од кога је изграђена улична водоводна мрежа, уградбеном гарнитуром и округлом уличном капом;

- Одвојак за прикључке пречника 75 mm и веће пројектовати са одвојком на прирубницу (Т комад) уз обавезно уграђивање затварача уградбене гарнитуре и округле уличне капе;

- Спој фазонског комада и водоводне мреже, на месту изградње водоводног прикључка изведи преко универзалне спојнице за одговарајући тип цеви од кога је изграђена улична водоводна мрежа;

- Прикључна цев се поставља на дубину минимум 0,8 m мерено од коте темена цеви до коте терена. Изводи се у слоју песка испод и изнад темена цеви минимум по 20 cm са набијањем;

- На делу прикључка испод саобраћајнице, тротоара и других јавних површина, осим зелених површина, затрпавање рова изводи се од шљунка са набијањем у слојевима од 30 cm до доње коте завршног слоја постојеће или планиране коловозне конструкције;

- На делу прикључка испод саобраћајница са тешким транзитним саобраћајем и на месту укрштања са другим инсталацијама прикључна цев мора бити у цевном плашту од челика пречника већег од спољашњег пречника прикључног црева како би се омогућила несметана уградња и замена истог;

- У колико расположиви притисак у уличној мрежи на месту прикључка није довољан за

уредно водоснабдевање корисника и/или хидрантске мреже обавезно пројектовати уређај за повишење притиска воде (хидрофорско постројење). Уређај за повишење притиска воде се уграђује низводно од главног водомера на унутрашњим водоводним инсталацијама. ЈКСП “Комстан” Трстеник не дозвољава прикључење објекта без поемнутог постројења;

- У случају када је максимална часовна потрошња воде у објекту толико велика да може угрозити уредно водоснабдевање корисника у околним објектима, изводи се резервоар узводно од постројења за повишење притиска, а низводно од главног водомера;

- У случају када је из оправданих техничких разлога притисак воде у уличној мрежи превисок за потребе потрошача у водомерни шахт или на кућним инсталацијама пизводно од главног водомера уграђује се уређај за снижавање притиска (регулатор притиска);

- Утрошак воде мерити водомером произвођача који поседује лиценцу Савезног завода за мере и драгоцене метале, суви или мокри водомер;

- Код стамбених објеката са више улаза (ламела), уграђује се главни водомер за сваки улаз (ламелу);

- Димензионисање водомера врши се према номиналном протоку за планирану потрошњу санитарне воде у објекту за који је изграђен водоводни прикључак и морају одговарати прикључном воду;

- Минимални пречник водомсра је DN 15 mm;

- Димензионисање комбинованог водомера врши се према номиналној потрошњи санитарне воде и максималној потрошњи противпожарне воде;

- У стамбеним, пословним или стамбено-пословним објектима са више независних стамбених и/или пословних јединица пројектују се и уграђују индивидуални водомсри DN 15 mm за сваку јединицу. Водомере еместити у одговарајући простор довољно велики да могу да се уграде, замене и читају.

- Испред главног водомсра предвидети уградњу хватача нечистоће између затварача и усмеривача млаза;

Водомерни шахт се поставља унутар

грађевинске парцеле на удаљености до 1,5 m од регулационе линије;

- Изузетно код објеката чија се грађевинска линија поклапа са регулационом линијом, а немају колски пут, односно немају могућност израде водомерног окна на парцели објекта најдаље до 1,5 m иза регулационе линије подносилац захтева за прикључак је дужан да се обрати управљачу пута ради добијања сагласности за изградњу водомерног окна на јавној површини према условима ЈКСП “Комстан” Трстеник;

- Водомерни шахт може бити израђен од бетона или типски шахт од бетона. Бетонски шахт са квалитетно изведеним равним зидовима не мора бити малтерисан;

- Димензије водомерпог шахта зависе од броја и димензија (пречника) водомсра који се у њега уграђују. Водомсри се постављају у водомерни шахт на растојању минимум 20 cm од дна и минимум 20 cm од зида шахта, а минимум 60 cm од зида шахта на мсту отвора за улаз у шахту. Минимално растојање између водомсра износи 10 cm;

- Димензије водомерног склоништа за индивидуалне стамбене објекте и за један водомер DN 15 су 1,00 x 1,00 x 1,00 m. За сваки додатни водомер окно треба проширити за 25 cm;

- У зид шахта уграђују се пењалице на 30 cm смакнута;

- Поклопац водомерног шахта се уграђује за тешко, средње тешко или лако саобраћајно оптерећење у складу са условима на терену и треба да буде кружне основе (пречника 600 mm);

Приликом израде техничке документације и изградње прикључака на фекалну канализациону мрежу потребно је придржавати се следећих услова:

- Прикључак на јавну фекалну канализациону мрежу јесте цевовод од шахта за прикључење на уличној канализационој мрежи до првог ревизионог силаза;

- Први ревизиони силаз јесте место прикључења унутрашњих инсталација фекалне канализације на уличну канализациону мрежу;

- Објекат на парцели која има регулациону линију на улици у којој је изграђена мрежа

фекалне канализације прикључује се непосредно на исту;

- Објекат који нема могућност непосредног прикључења на мрсжу фекалне канализације, привремено се може прикључити преко суседне парцеле која има регулациону линију ка улици у којој је изграђена мрежа фекалне канализације, при чему је потребна писана сагласност власника, односно сувласника суседне парцеле, оверена у складу са надлежним прописима;

- Уколико на парцели постоји прикључак на мрежу фекалне канализације и задовољава потребе одвођења отпадних вода новопланираног објекта исти се задржава. Уколико на парцели постоји прикључак на мрежу фекалне који је технички превазиђен исти се реконструише. Приликом реконструкције цевовода светли отвор новопостављене ПВЦ цсви може бити већи или једнак светлом отвору реконструисане цеви. Уколико на парцели постоји прикључак на мрежу фекалне канализације који не задовољава потребе одвођења отпадних вода новопланираног објекта, пројектује се нови. По изградњи новог прикључка стари се блиндира искључиво на месту прикључења на канализациону мрежу;

- Пречник канализационог прикључка одређује се на основу хидрауличног прорачуна, узевши у обзир да пречник цеви не може бити мањи од 160 mm;

- Цев канализационог прикључка мора бити од ПВЦ цеви за уличну канализацију;

- Прикључак од ревизионог силаза до уличне канализационе мреже извести са падом од 2 % до 6 % управно на улични канал у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова;

- Канализациони прикључак не сме бити постављен изнад водоводног прикључка, кроз друге инсталације, као ни кроз друге објекте инфраструктурне мреже (шахтови осталих инфраструктурних инсталација);

- Прикључна цев се поставља на дубину минимум 0,80 m гледано од коте темена цеви до коте терена. Изводи се у слоју песка испод и изнад темена цеви минимум по 20 cm са набијањем;

- На делу прикључака испод саобраћајнице, тротоара и других јавних површина, осим зелених површина, затрпавање рова изводи се од шљунка у слојевима од 20 cm до доње

коте завршног слоја постојеће или планиране коловозне конструкције;

- На делу прикључка испод саобраћајница са тешким транзитним саобраћајем и на месту укрштања са другим инсталацијама, прикључна цев мора бити у заштитној цеви од челика пречника већег за минимум 2 DN од пречника прикључне цеви како би се омогућила несметана уградња и замена ПВЦ цеви;

- Прикључак па канализацију може бити изведен преко шахта за прикључење на уличној канализационој мрежи;

- Прикључак објекта на уличну канализацију пројектује се преко првог ревизионог силаза које се поставља унутар грађевинске парцеле ван објекта на удаљности до 2 m од регулационе линије ка улици;

- Изузетно код објекта чија се грађевинска линија поклапа са регулационом линијом, а немају колски пут, односно немају могућност изградње првог ревизионог силаза на парцели објекта најдаље до 2 m иза регулационе линије, подносилац захтева за прикључак дужан је да се обрати управљачу пута ради добијања сагласности за изградњу ревизионог силаза на јавној површини, према условима ЈКСП "Комстан" Трстеник;

- Сви објекти унутрашње канализационе мреже (цевоводи, ревизиони шахтови, сепаратори масти и уља, препумпне станице, уређаји за пречишћавање отпадних вода и друго) морају бити прикључени на канализациону мрежу преко првог ревизионог силаза;

- Димензије ревизионог шахта зависе од броја прикључака и дотока отпадне воде, а не може бити унутрашњег пречника мањег од 1000 mm;

- У шахту за прикључење денивелација између цеви дотицаја и отицаја мора бити минимално 30 cm;

- Канализациони шахтови могу бити изграђени од готових (префабрикованих) бетонских елемената одговарајуће марке и морају да задовоље услове водонепропусности. Дно првог ревизионог шахта урадити од фундамента у монолитном бетону кинете у нагибу од 1% до 3%. Завршетак канализационог шахта урадити од префабрикованог елемента који се са горње стране сужава на унутрашњи пречник од 600 mm;

- Поклопац шахта се уграђује за тешко, средње тешко или лако саобраћајно

оптерећење у складу са условима на терену и условима ЈКСП “Комстан” Трстеник кружне основе светлог пречника 600 mm;

- Када топографски услови не дозвољавају гравитационо одвођење отпадних вода у канализациону мрежу, примењује се канализација под притиском (препумпавање отпадних вода). Уређај за препумпавање отпадних вода уграђује се на унутрашњим инсталацијама објекта узводно од првог ревизионог силаза ЈКСП “Комстан” Трстеник неће дозволити прикључење објекта на канализациону мрежу без уређаја за преумпавање отпадних вода уколико техничка документација покаже потребу за истим;

- Прикупљање дренажних подземних вода и упуштање у фекалну канализациону мрежу није дозвољено као ни упуштање атмосферских вода;

- Приликом прикључења и испуштања отпадних вода потребно је придржавати се санитарно техничких услова за упуштање отпадних вода у канализацију утврђених посебним одлукама и важећим законским прописима из те области;

- Прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воду са садржајем уља, масти, бензина и слично, врши се преко таложника и сепаратора (одвајача) масти и уља у складу са посебним одлукама и другим важећим законским прописима из те области;

- Правна лица, физичка лица и предузетници који у вези са обављањем привредне и друге делатности користе опасне и штетне материје дужни су да такве материје пре испуштања у канализацију претходно обраде у посебним уређајима за пречишћавање отпадних вода, који чине саставни део унутрашњих инсталација канализације до нивоа квалитета прописаног посебном одлуком и другим важећим прописима из те области;

- У улицама где не постоји фекална канализација потребно је изградити водонепропустну септичку јаму;

- Септичку јаму лоцирати у близини прилазног пута како би било олакшано њено одржавање и периодично пражњење.

За ситуације које нису дефинисане овим упутством ЈКСП “Комстан” Трстеник ће дефинисати посебне техничке услове по

захтеву подносиоца у складу са локацијским условима или техничком документацијом.

Директор

Милан Стојић, дипл.екон.

Број 115/1

Датум 13.01.2025. године

На основу овлашћења из члана 45. Статута Јавног комуналног стамбеног предузећа “Комстан” Трстеник, директор предузећа доноси:

ОДЛУКУ

о именовању координатора

- Именује се запослени на пословима Инжењера одржавања објеката водоснабдевања и развоја капацитета, Дејан Сарић, као координатор активности у вези доношења и објављивања Сепарата о условима за прикључење на водоводну и канализациону мрежу.

- Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Директор

Милан Стојић, дипл.екон.

АКТ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

На основу члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016, 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), члана 38. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 47. Статута Општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), председник Скупштине Општине Трстеник дана 26.01.2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ**о исправци техничке грешке**

I У Одлуци о отуђењу грађевинског земљишта Скупштине општине Трстеник, број 004941364 2025 07593 001 000 060 107 008 од 17.12.2025.године („Службени лист општине Трстеник“, број 5/2025) у првом ставу бројеви „4143/3“ и мењају се у бројеве „4142/3“.

II У осталом делу Одлука остаје непромењена.

III Решење о исправци техничке грешке почиње да производи правно дејство од дана ступања на снагу Одлуке из става 1. Решења („Службени лист општине Трстеник“, број 7/2025).

IV – Решење објавити у „Службеном листу Општине Трстеник“.

О б р а з л о ж е њ е

У Одлуци о отуђењу грађевинског земљишта које је Скупштина општине Трстеник донела 17.12.2025.године под бројем 004941364 2025 07593 001 000 060 107 008 учињена је техничка грешка, тако што је у првом ставу унет број „4143/3“ а требао је бити унет број „4142/3“.

Увидом у приложену документацију и то извод из базе података катастра непокретности Републичког геодетског завода од 26.11.2025.године, записник са јавног надметања о отуђењу парцеле у јавној

својини од 25.11.2025.године и у картографске податке Републичког геодетског завода, као и одлуку о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини за парцелу број 4142/3 КО Трстеник од 22.09.2025.године, под бројем 003813486 2025 07593 001 000 060 107 024 утврђено је на недвосмислен начин да је заиста реч о парцели кп.бр. 4142/3 површине 76 м2 која је предмет отуђења, да је иста прометована путем јавног надметања и да је реч о техничкој грешци, односно да је потребно у смислу члана 144. Закона о општем управном поступку потребно уклонити грешку у бројевима.

Чланом 144. Закона о општем управном поступку прописано је да орган увек може да исправи своје решење или његове оверене преписе и уклони грешку у именима или бројевима, писању или рачунању и друге очигледне нетачности.

Ставом 2 истог члана између осталог прописано је да решење о исправци почиње да производи правна дејства од када и решење које се исправља.

Имајући увиду напред наведено одлучено је као у диспозитиву овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 004941364 2025 07593 001 000 060 107 025

ПРЕДСЕДНИК**СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК**

Марио Спасић, дипл.комуниколог